

SZÁLLÁSHELY

Szálláshely neve

Szálláshely típusa

Cím

Kapcsolattartó

Telefon

E-mail

Web

megközelítés

Akadálymentes megközelítés lehetséges-e?

Távolság akadálymentes közlekedésű állomástól

bejárat

Bejárat ajtó szélessége (cm)

szoba

Akadálymentes szobák száma

Akadálymentes szobák típusa

A szobaajtó befelé vagy kifelé nyílik

A szobaajtó szélessége (cm)

Az ágy magassága (cm)

Az ágy szélessége (cm)

Van-e rés az ágy alatt, ha igen, mekkora (cm)

Mekkora hely van az ágy mellett? (cm)

Van-e lámpa(kapcsoló) az ágy mellett?

Van-e telefon (vagy vészjelző) az ágy mellett?

Van-e balkon/terasz?

Teraszajtó szélessége

fürdőszoba

Fürdőszobaajtó szélessége (cm)

Kifelé vagy befelé nyílik?

WC magassága (cm)

Van-e hely a WC bal v. jobb oldalán hely a kerekesszékeknek?

Van-e kapaszkodó a WC-nél? (jobb/bal/mindkét oldal)

Lehet-e fel/lehajtani őket?

Perem nélküli zuhanyozó van?

Vészjelző van?

Kapaszkodó a zuhanyzóban van-e és hány db?

Melyik oldalon van(nak) a kapaszkodó(k)?

Van-e fürdőszék a zuhanyzóban?

Magassága/szélessége/mélysége (cm)

Kézmosó magassága (cm)

Barack Resort Thermal Apartmanok

Kemping

H-6060 Tiszakécske, Rózsabarack tér 2.

0036 76 541100

info@barack.hu

<https://barackresort.hu/>

autóval

80/90/90

2 db

apartman, 2 hálótérrel és nappalival

befelé

90

56

90

nincs

130

van

nincs

van

80

90

befelé

42

jobb

2, mindkét oldal

jobb igen

2 centis perem van

2

jobb, bal

van

45/35/37

85



egyéb szolgáltatások, megjegyzések, javaslatok

A kemping területén található még egy közös, akadálymentes vizesblokk, zuhanyzóval, mosdóval.

Közvetlen átjárás a Barack Thermál Fürdőbe

